


>>>>>

隐藏式水箱和挂壁水箱系列

CONCEALED INSTALLATION SYSTEM



RA-K130-D02系列隐藏水箱，配蹲厕



产品应用

- 面板前按
- 隐藏式安装


产品特性

- 水箱整体厚度116mm
- 可适配本手册所有外观面板
- 水箱表面由保丽龙包裹，防止墙表低温冷凝
- 6/3L, 4.5/3L不同排量可调
- 供水管位置可选,后进或顶进

供货范围

- 供水连接角阀
- 冲水管组件
- 维修窗口保护盒
- 不含水箱操作面板

RA-K301-D02系列隐藏水箱，配蹲厕



产品应用

- 面板前按
- 隐藏式安装


产品特性

- 水箱整体厚度80mm
- 可适配本手册所有外观面板
- 水箱表面由保丽龙包裹，防止堵表低温冷凝
- 6/3L, 4.5/3L, 4/2L不同排量可调
- 供水管位置顶进
- 可改装成气体传动方式操作

供货范围

- 供水连接角阀
- 冲水管组件
- 维修窗口保护盒
- 不含水箱操作面板

RA-K-130A02系列隐藏水箱 (配8016机架) 高度1140MM



产品应用

- 面板前按
- 隐藏式安装


产品特性

- 水箱整体厚度118mm
- 可适配本手册所有外观面板
- 水箱表面由保丽龙包裹,防止墙表低温冷凝
- 6/3L,4.5/3L不同排量可调
- 供水管位置可选,后进或顶进

供货范围

- 冲水管组件
- 供水连接角阀
- 不含水箱操作面板
- 维修窗口保护盒

RA-K210-A01系类隐藏式水箱



产品应用

- 面板前按,顶按可选,地表结构允许高度0-200mm
- 适配挂墙马桶,锁紧孔距180/230mm
- 可适应干墙或湿墙安装


产品特性

- 水箱整体厚度145mm
- 支撑地脚长度可调0-200mm
- 机架表面灰色喷漆处理
- 可适配本手册所有外观面板
- 水箱表面由保丽龙包裹，防止墙表低温冷凝
- 6/3L,4.5/3L不同排量可调
- 供水管位置左侧进

供货范围

- 供水连接角阀
- 冲水管组件
- 马桶锁紧螺杆组件
- 维修窗口保护盒
- 机架墙面/地面固定组件
- 装修堵头嵌件
- 不含水箱操作面板

RA-K130-A02系列隐藏式水箱, 蓝色机架



产品应用

- 面板前按
- 隐藏式安装


产品特性

- 水箱整体厚度118mm
- 可适配本手册所有外观面板
- 水箱表面由保丽龙包裹,防止墙表低温冷凝
- 6/3L,4.5/3L不同排量可调
- 供水管位置可选,后进或顶进
- 可改装成气体传动方式操作

供货范围

- 冲水管组件
- 供水连接角阀
- 不含水箱操作面板
- 维修窗口保护盒
- 装修堵头嵌件

RA-K301-A02系列隐藏式水箱, 蓝色机架



产品应用

- 面板前按
- 隐藏式安装


产品特性

- 水箱整体厚度80mm
- 可适配本手册所有外观面板
- 水箱表面由保丽龙包裹,防止墙表低温冷凝
- 6/3L,4.5/3L,4/2L不同排量可调
- 供水管位置进
- 可改装或气体传动方式操作

供货范围

- 冲水管组件
- 供水连接角阀
- 不含水箱操作面板
- 维修窗口保护盒
- 装修堵头嵌件

RA130-A06(8119)蓝色机架自立式水箱



产品应用

- 面板前按
- 适配挂墙马桶,锁紧子孔距180/230mm
- 地表结构允许高度0-200mm


产品特性

- 6/L,4.5/3L不同排量可调
- 水箱整体厚度118mm
- 供水管位置可选,后进或顶进
- 支撑地脚长度可调0-200mm
- 机架表面灰色喷漆处理
- 可改装成气体传动方式操作
- 可适配本手册所有外观面板

供货范围

- 冲水管组件
- 供水连接角阀
- 维修窗口保护盒
- 机架墙面地面固定组件
- 装修堵头嵌件
- 不含水箱操作面板
- 排污管组件冲水管组件

RA-K601-L1系列妇洗器机架K8620,高度820MM




产品应用

- 可适应干墙或湿墙安装
- 适配挂墙妇洗器,U紧孔距180/230mm
- 地表结构忙许高度0-200mm

供货范围

- 机架体
- 进水铜接头
- 排水弯管
- 马桶锁紧螺杆组件
- 机架墙面/地面固定组件

RA004系列挂厕机架




产品应用

- 可适应干墙或湿墙安装
- 适配挂墙妇洗器,U紧孔距180/230mm
- 地表结构忙许高度0-200mm

供货范围

- 机架体
- 马桶锁紧螺杆组件
- 机架墙面/地面固定组件

RA-B687挂壁水箱



产品应用

- 按钮顶按
- 适配蹲厕,安装可调高度721-942mm
- 可配双排
- 挂钩孔距178mm


产品特性

- 水箱整体厚度140mm
- 进水阀接口G1/2
- 进、止水压范围0.3-10Kgf/cm²
- 使用寿命≥10万次;使用年限≥10年
- 分体式/一体式挂钩可选
- 排速≥2.1升/秒(按国标测试)
- 按钮白色/电镀可选
- 最大排水量8升,排量可调

供货范围

- 配件包 ·排水弯管
- 一体式/分体式挂钩 ·50排水直管
- 装饰螺母 ·44排水弯管

RA-B690挂壁水箱



产品应用

- 按钮顶按
- 适配蹲厕,安装可调高度741-962mm
- 可配双排/双排
- 挂钩孔距178mm


产品特性

- 水箱整体厚度122mm
- 进水阀接口G1/2
- 进、止水压范围0.3-10Kgf/cm²
- 使用寿命≥10万次;使用年限≥10年
- 分体式/一体式挂钩可选
- 排速≥2.1升/秒(按国标测试)
- 按钮白色/电镀可选
- 最大排水量7升,排量可调

供货范围

- 配件包 ·排水弯管
- 一体式/分体式挂钩 ·50排水直管
- 装饰螺母 ·44排水弯管

RA-B691挂壁水箱



产品应用

- 按钮顶按
- 适配蹲厕,安装可调高度731-952mm
- 可配双排
- 挂钩孔距178mm


产品特性

- 水箱整体厚度112mm
- 进水阀接口G1/2
- 进、止水压范围0.3-10Kgf/cm²
- 使用寿命≥10万次;使用年限≥10年
- 分体式/一体式挂钩可选
- 排速≥2.1升/秒(按国标测试)
- 按钮电镀
- 最大排水量8升,排量可调

供货范围

- 配件包 ·一体式/分体式挂钩
- 50排水直管 ·44排水弯管
- 装饰螺母

RA-B692挂壁水箱



产品应用

- 按钮顶按
- 适配蹲厕,安装可调高度731-952mm
- 可配双排
- 挂钩孔距178mm


产品特性

- 水箱整体厚度112mm
- 进水阀接口G1/2
- 进、止水压范围0.3-10Kgf/cm²
- 使用寿命≥10万次;使用年限≥10年
- 分体式/一体式挂钩可选
- 排速≥2.1升/秒(按国标测试)
- 按钮土豪金/月光银可选
- 最大排水量8升,排量可调

供货范围

- 配件包 ·排水弯管
- 一体式/分体式挂钩 ·50排水直管
- 装饰螺母 ·44排水弯管

RA-B685挂壁水箱



产品应用

- 按钮顶按
- 适配蹲厕,安装可调高度757-978mm
- 可配单排/双排
- 挂钩孔距178mm


产品特性

- 水箱整体厚度148mm
- 进水阀接口G1/2
- 进、止水压范围0.3-10Kgf/cm²
- 使用寿命≥10万次;使用年限≥10年
- 分体式/一体式挂钩可选
- 排速≥2.1升/秒(按国标测试)
- 按钮白色/电镀可选
- 最大排水量9升,排量可调

供货范围

- 配件包 ·排水弯管
- 一体式/分体式挂钩 ·50排水直管
- 装饰螺母 ·44排水弯管

RA-B690挂壁水箱



产品应用

- 按钮顶按
- 适配蹲厕,安装可调高度728-949mm
- 可配双排/双排
- 挂钩孔距178mm


产品特性

- 水箱整体厚度137mm
- 进水阀接口G1/2
- 进、止水压范围0.3-10Kgf/cm²
- 使用寿命≥10万次;使用年限≥10年
- 分体式/一体式挂钩可选
- 排速≥2.1升/秒(按国标测试)
- 按钮白色/电镀可选
- 最大排水量9升,排量可调

供货范围

- 配件包 ·排水弯管
- 一体式/分体式挂钩 ·50排水直管
- 装饰螺母 ·44排水弯管

RA-9045加长冲刷弯管



产品应用

- 用于本手册所有隐藏水箱
- 配蹲厕


产品特性

- 材料:HDPE

供货范围

- 1K1137直管*1
- 3068冲刷弯管密封圈

RA-9045加长冲刷弯管



产品应用

- 用于本手册所有隐藏水箱
- 配蹲厕

产品特性

- 材料:PP


供货范围

- 1K1137直管*1
- 30689-2冲刷直管密封套*1

>>>>>

隐藏水箱面板 感应面板系列

WATER TANK PANEL, SENSOR PANEL SERIES



面板色样


彩色喷涂效果



表面特殊工艺



RA174




产品应用
· 双排面板
· 可适配所有的快装与气动水箱

产品特性
· ABSASA材质面板

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 白色, 银色

RA175




产品应用
· 双排面板
· 可适配所有的快装与气动水箱

产品特性
· ABSASA材质面板

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 拉丝

RA170



产品应用
· 双排面板
· 可适配所有的快装与气动水箱

产品特性
· ABSASA材质面板

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 白色, 银色

RA171




产品应用
· 双排面板
· 可适配所有的快装与气动水箱

产品特性
· ABSASA材质面板

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 拉丝

RA5080




产品应用
· 双排面板
· 可适配所有的快装与气动水箱

产品特性
· ABSASA材质面板

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 拉丝

RA003




产品应用
· 双排面板
· 可适配所有的快装与气动水箱

产品特性
· ABSASA材质面板

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 电镀

RA002




产品应用
· 双排面板
· 可适配所有的快装与气动水箱

产品特性
· ABSASA材质面板

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 银色

RA004




产品应用
· 双排面板
· 可适配所有的快装与气动水箱

产品特性
· ABSASA材质面板

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 电镀

RA005




产品应用
· 双排面板
· 可适配所有的快装与气动水箱

产品特性
· ABSASA材质面板

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 电镀, 银色, 黑色, 白色

RA176




产品应用
· 双排面板
· 可适配所有的快装与气动水箱

产品特性
· ABSASA材质面板

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 白色

RA5210B




产品应用
· 双排面板
· 适用于气动系列水箱

产品特性
· 玻璃材质面板

供货范围
· 气动按钮· 面板支架· 2PCS固定杆· 功能组件

颜色
· 白色, 黑色

RA5131




产品应用
· 双排面板
· 可适配所有的快装与气动水箱

产品特性
· ABSASA材质面板

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 电镀, 黑色, 白色, 喷涂

RA5231




产品应用
· 双排面板
· 可适配所有的快装与气动水箱

产品特性
· ABSASA材质面板

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 镀, 黑色, 白色, 喷涂

RA5230




产品应用
· 双排面板
· 可适配所有的快装与气动水箱

产品特性
· ABSASA材质面板

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 电镀, 黑色, 白色, 喷涂

RA5235




产品应用
· 双排面板
· 可适配所有的快装与气动水箱

产品特性
· ABSASA材质面板

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

RA5232




产品应用
· 双排面板
· 可适配所有的快装与气动水箱

产品特性
· ABSASA材质面板

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 电镀

RA89004800




产品应用
· 双排面板
· 可适配所有的快装与气动水箱

产品特性
· ABSASA材质面板

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 黑色, 白色

K5236




产品应用
· 双排面板
· 可适配所有的快装与气动水箱

产品特性
· ABSASA材质面板

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 拉丝

K5230




产品应用
· 双排面板
· 可适配所有的快装与气动水箱

产品特性
· ABSASA材质面板

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 拉丝

RA115.770




产品应用
· 双排面板
· 可适配所有的快装与气动水箱

产品特性
· ABSASA材质面板

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 电镀, 银色, 黑色, 白色

RA008




产品应用
· 双排面板
· 可适配气动(感应)水箱

产品特性
· ABS/玻璃材质

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 黑色, 白色

RA008



产品应用
· 双排面板
· 可适配气动(感应)水箱

产品特性
· ABS/玻璃材质

供货范围
· 面板支架· 2PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 黑色, 白色

RA115.333.11.1



产品应用
· 双排面板
· 单按大面板 适配GEBERIT一代矮水箱300T

产品特性
· ABS,ASA 材质面板

供货范围
· 面板支架· 1PCS调节杆· 2PCS气动按钮· 功能组件
· 气动安装支架和气筒

颜色
· 白色